Ausschreibung

DELTA-160

16-Kanal-Audio-Digital-Mischpult

- 12 Mono-Eingangskanäle (Kombi-Eingänge XLR/6,3-mm-Klinke)
- 2 Stereo-Eingangskanäle
- 1 S/PDIF-Eingang
- 1 USB-Audiokanal
- USB-Recording (Stereo-Summe) und Playback bei maximal 192 kHz/24 Bit
- Integrierte DSP (2 x Reverb, 2 x Modulation, 2 x Delay, 2 x 31-Band-Grafik-EQ)
- 8 XLR-Ausgänge
- 1 Monitor-Ausgang (6,3-mm-Klinke)
- 1 AES/EBU-Ausgang
- 1 S/PDIF-Ausgang
- Fernbedienbar über App (iOS)
- +48-V-Phantomspeisung, pro Mono-Eingangskanal zuschaltbar
- 1 regelbarer Kopfhörerausgang
- 17,8-cm-Farb-LCD-Touchscreen (7") für Anzeige und Einstellungen
- · Lieferung inklusive Netzteil

Technische Merkmale:

Anzahl Kanäle 16 Anzahl Eingänge 20

Mic-Eingang 0,4 mV/3 mV, sym. (Kombi-Buchse)

Line-Eingang 8 mV, sym. (stereo)

Master-Ausgang 700 mV, sym. (XLR)

Monitor-Ausgang 700 mV, sym. (6,3-mm-Kline)

Kopfhörer $> 8 \Omega$

Wi-Fi ja, über USB-Wi-Fi-Dongle

USB ia

Frequenzbereich 20-20000 Hz
Klirrfaktor < 0,01 %
Übersprechdämfung > 69 dB

Klangregelung Tiefen DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Mitten DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Höhen DSP (4-Band-EQ)
Equalizer DSP (15-Band-EQ)

Phantomspeisung +48 V

Stromversorgung über beil. Netzgerät

Zul. Einsatztemperatur0-40 °CBreite335 mmHöhe140 mmTiefe410 mmGewicht5,55 kg

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,49 x 0,235 x 0,51 m

Bruttogewicht 7,93 kg

Nettogewicht 5,97 kg

Fabrikat: IMG STAGELINE

Modellnummer: DELTA-160

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): $0,49 \times 0,235 \times 0,51 \text{ m}$

Bruttogewicht: 7,93 kg

Nettogewicht: 5,97 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 5,55 kg