

CAT-63MC Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: CAT-61MC

## Cat-6 Netzwerkkabel, 3m

## CAT6 S/FTP Netzwerk-Kabel 1m, Grau

Diese Kabel werden auch häufig in kleinen Büro- und Heimnetzwerken, sowie bei Unterhaltungsanwendungen eingesetzt.

Diese Kabel sind bis zu 250 MHz (CAT6-Standard) getestet und sind rückwärtskompatibel mit CAT5e- und CAT5-Kabeln. Sie werden mit einem Verriegelungsschutz hergestellt, der verhindert, dass der Stecker bei der Installation des Kabels durch eine Installation mit sehr wenig Platz beschädigt werden kann. Außerdem ist dieses Kabel mit einer Abschirmung versehen. Dies schützt sowohl gegen EMI (elektromagnetische Interferenz). EMI kann ein Übersprechen zwischen den Schaltkreisen verursachen, was zu einer Verschlechterung der Daten, erhöhten Fehlern und langsameren Übertragungsraten führt.



## **Technische Daten:**

• AWG-Drahtgröße: 28/7

• Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s

Frequenz : 250 MHzHalogen frei : Ja

Mantelmaterial: Low smoke zero halogen (LSZH)

Kabelabschirmung : S/FTP (S-STP)

Kabelart : CAT6
Kabellänge : 3 m
Leitermaterial : Kupfer
Leitertyp : Litze
Produktfarbe : Grau
RoHS-Konformität : Ja

• Technische Eigenschaften: Kink Protection, strain relief and Latch Protection

Brand Name : MicroConnectGarantie : 25 JahreAussendurchmesser : 6 mm

Empfohlenes Zubehör		
CAT-65MC/P10	Cat-6 Netzwerkkabel, 5m, 10er PACK	
CAT-65MC/P50	Cat-6 Netzwerkkabel, 5m, 50er PACK	
CAT-65MC/P100	Cat-6 Netzwerkkabel, 5m, 100er PACK	

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	0.086 kg	
Alternativ-Artikel	CAT-63	