

CX-500 Bruttopreis (EVP): CHF 119.00

Bestellnummer: 235850

Miniatur-Elektret-Instrumentenmikrofon

Miniatur-Elektret-Instrumentenmikrofon

- Für Streicher und andere Akustik-Instrumentalisten
- Unverfälschter, durchsetzungsfähiger Sound, der über einen weiten Dynamikbereich die natürlichen Klangeigenschaften des Instruments perfekt wiedergibt
- Zahlreiche instrumentschonende Befestigungsmöglichkeiten für eine genau auf das Instrument abgestimmte Mikrofonpositionierung
- 10-dB-Abschwächer und 2 schaltbare Lowcut-Filter im Phantomspeiseadapter
- Speiseadapter mit Gürtelklemme
- Ein drahtloser Betrieb mit entsprechenden JTS-Funksystemen ist möglich
- Inklusive 48-V-Phantomspeiseadapter, 2 Saitenhaltern, 5 Korpus-Haltern, 4 Windschutze, 26 Selbstklebepads
- Lieferung in stabiler Kunststoffbox

Herstellerinformation JTS PROFESSIONAL CO., LTD. No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist. 41280 Taichung City Taiwan jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

EMA-3 Phantom Speisung 48V für 1xElektret-Mik





CX-500

| Technische Daten: | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| EAN-Code | 4007754213355 |
| Nettogewicht | 0,515 kg |
| Art | Instrumentenmikrofon |
| Ausführung | - |
| Übertragungsart | Kabel |
| Charakteristik | Kugel |
| System | Elektret |
| Trägerfrequenzbereich | - |
| Sendeleistung | - |
| Stromversorgung | - |
| Betriebsdauer | - |
| Audio-Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Nennimpedanz | 1,5 kΩ |
| Empfindlichkeit | 6,3 mV/Pa |
| Signal/Rauschabstand | - |
| Maximaler Schalldruck | 130 dB |
| Speisung | DC 48 V, Phantom über MA-500 |
| Schwanenhalslänge | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | - |
| Gewicht | 15 g |
| Kabel | - |
| Anschluss | 4-Pol-Mini-XLR Adapter: XLR, sym. |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,17 x 0,09 x 0,365 m |
| Bruttogewicht | 0,765 kg |
| Nettogewicht | 0,515 kg |

| Artikel Informationen | |
|-----------------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 0.765 kg |
| VRG/VEG | VRG-0.4 |