

DH-95NP Bruttopreis (EVP): CHF 29.00

Bestellnummer: 234100

Dynamisches Handmikrofon

Dynamisches Handmikrofon

- NiederohmigMit Sprechtaste (PTT)
- Besonders für CB und ELA geeignet
- Lieferung inklusive Mikrofonhalter
- 300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500 Ω

DH-95N: Spiral-Anschlusskabel mit offenen Kabelenden DH-95NP: Spiral-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker

Dynamisches Handmikrofon

- Niederohmig
- Mit Sprechtaste (PTT)
- Besonders für CB und ELA geeignet
- Lieferung inklusive Mikrofonhalter
- 300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500 Ω
- Spiral-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754186567
Nettogewicht	0,165 kg
Art	Handmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	dynamisch
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	300-6000 Hz
Nennimpedanz	500 Ω
Empfindlichkeit	2,5 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	-
Speisung	-
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	165 g
Kabel	Spiral-Anschlusskabel
Anschluss	6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,05 x 0,14 m
Bruttogewicht	0,193 kg
Nettogewicht	0,165 kg





DH-95NP

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.193 kg
VRG/VEG	VRG-0.4