

E-7TH/5 Bruttopreis (EVP): CHF 139.00

Bestellnummer: 259618

UHF-PLL-Handsender

Kondensator-UHF-PLL-Handsender

- 16 Kanäle
- Mute-Funktion
- 7-Segment-Kanalanzeige
- · LED-Anzeige für Power, Batteriestatus und Mute

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU! Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt "WICHTIGE INFORMATIONEN"!

Herstellerinformation JTS PROFESSIONAL CO., LTD. No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist. 41280 Taichung City Taiwan jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör		
LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk	
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic	
BQ-CC55	eneloop SchnellladegerÃ×t	





E-7TH/5

EAN-Code	4007754273649	
Nettogewicht	0,218 kg	
Multi-Frequenz	1	
Handmikrofon	1	
Art	Handmikrofonsender	
Ausführung	-	
Übertragungsart	Funk	
Charakteristik	Hyperniere	
System	Kondensator	
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz	
Sendeleistung	10 mW	
Stromversorgung	2 x Mignon-Batterie (AA),Alkaline (nicht	
	mitgeliefert)	
Betriebsdauer	> 25 h	
Audio-Frequenzbereich	50-16000 Hz	
Nennimpedanz	-	
Empfindlichkeit	-	
Signal/Rauschabstand	-	
Maximaler Schalldruck	-	
Speisung	-	
Schwanenhalslänge	-	
Gehäusematerial	-	
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C	
Abmessungen		
Gewicht	218 g	
Kabel	-	
Anschluss	-	
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,08 x 0,1 m	
Bruttogewicht	0,408 kg	
Nettogewicht	0,218 kg	

Artikel Informationen				
Neu				
Bruttogewicht	1.000 kg			
VRG/VEG	VRG-0.4			