

ESP-17/WS Bruttopreis (EVP): CHF 125.00

Bestellnummer: 161660

## **ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher**


ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik2-Wege-Ausführung mit schwenkbarem Kalottenhochtöner
- Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Besonders gute klangliche Eigenschaften
- Für Wand-/Deckenstärken 8-35 mm


Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör		
GM-7150/WS	ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss	
GM-7150/SW	ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz	
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8	











ESP-17/WS



ESP-17/WS







## ESP-17/WS

Technische Daten:	
	1007754476424
EAN-Code	4007754176124
Nettogewicht (7)	1,862 kg
Impedanz (Z)	-
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	55-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f <sub>s</sub> )	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	15/7,5/4/2/1 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	<u>-</u>
Maximale Spannung	·
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	<u>-</u>
Nachgiebigkeit (C <sub>ms</sub> )	-
Bewegte Masse (M <sub>ms</sub> )	<u>-</u>
Mechanische Güte (Q <sub>ms</sub> )	<u>-</u>
Elektrische Güte (Q <sub>es</sub> )	<u>-</u>
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (V <sub>as</sub> )	- 
Gleichstromwiderst. (R <sub>e</sub> )	-
Kraftfaktor (BxL)	<u>-</u>
Schwingspulenind. (L <sub>e</sub> )	<u>-</u>
Schwingspulendurchm.	-
SchwingspulenwickHöhe	<u>-</u>
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X <sub>MAX</sub> )	<u>-</u>
Eff. Membranfläche (S <sub>d</sub> )	<del>-</del>
Austrittsöffnung	
Magnetgewicht	
Magnetdurchmesser	270 :: 105
Einbauöffnung	270 x 185 mm
Einbautiefe	80 mm
Lochkreisdurchmesser	
Lochabstand Y	
Abmessungen	300 x 214 x 90 mm
Außendurchmesser	
Breite	300 mm
Höhe	214 mm
Tiefe	90 mm
Farbe	Weiß
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,9 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	130er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,12 x 0,34 m
Bruttogewicht	2,198 kg
Nettogewicht	1,862 kg
100 V	1,002 kg
TOO 4	

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	2.198 kg	
VRG/VEG	VRG-2	