

NR-10M Bruttopreis (EVP): CHF 65.00

Bestellnummer: 160480

Einbau-Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) mit Breitbandlautsprecher, 4 Ω

Einbau-Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) mit Breitbandlautsprecher, 4 Ω


- Für Decken- und WandeinbauWetterfest und IP54-zertifiziert nach Einbau
- $4-\Omega$ -Lautsprechersystem
- 5-cm-Breitbandlautsprecher mit Hornvorsatz (2,5")
- Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich, wo immer hohe Schalldrücke und guter Klang gefordert sind ABS-Kunststoffgehäuse
- Montageflansch mit Moosgummidichtung

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

















NR-10M

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754239607
Nettogewicht	0,487 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	10 W
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	200-15000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	<u>-</u>
Eingangssignal	-
System	<u>-</u>
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H100°/V100°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Ausstattung	Breitbandlautsprecher
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montageflansch mit Moosgummidichtung
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP54
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	120 x 120 x 120 mm
	Einbauöffnung Ø 101 mm
Breite	120 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	0,48 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,15 x 0,125 x 0,15 m
Bruttogewicht	0,556 kg
Nettogewicht	0,487 kg

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.556 kg