

WDR-100-N auf Anfrage Bruttopreis (EVP):

Bestellnummer: 1001440

ELA-Deckenlautsprecher, 4 Ω

ELA-Deckenlautsprecher, 4 Ω

- 6,6-cm-BreitbandlautsprecherÄhnliches Design wie gängige Halogeneinbauleuchten
- Schnellmontageeinrichtung Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Anschluss über Druckklemmen

Herstellerinformation PÖSCHEL ETG e.K. Mäuswedel 11 74223 Flein Deutschland info@poeschel-etg.de







WDR-100-N

Technische Daten:	
	4007754400740
EAN-Code	4007754429749
Nettogewicht	0,4 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	80-18500 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	10 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	99 dB
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	180°
Abstrahlwinkel vertikal	180°
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Q _{ts})	
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	-
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 74-85 mm
Einbautiefe	-
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 101 mm x 50 mm
Außendurchmesser	Ø 101 mm
Breite	Ø 101 mm
Höhe	Ø 101 mm
Tiefe	50 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Gewicht	0,4 kg
	1
Vernackungseinheit	1
Verpackungseinheit	
Lautsprechertyp	-
Lautsprechertyp Verpackungsmaße (B x H x L)	- 0,11 x 0,12 x 0,08 m
Lautsprechertyp Verpackungsmaße (B x H x L) Bruttogewicht	- 0,11 x 0,12 x 0,08 m 0,5 kg
Lautsprechertyp Verpackungsmaße (B x H x L)	- 0,11 x 0,12 x 0,08 m

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.500 kg
VRG/VEG	VRG-2